

GEORG AREND

**STAUDENGROSSGÄRTNEREI
WUPPERTAL-RONSDORF**

1952

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden,
Wasser- und Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser,
Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher


Zur Besichtigung meiner Kulturen
lade ich Geschäftsfreunde und Interessenten
höflichst ein.

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Wasserturm“ beider Strecken ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr

14—18 Uhr

Samstag: 8—12 Uhr



Meine Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (— stark 1000 Fuß). auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig und entwickeln in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung auf Beeten oder in Reihen trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Die unter diesen Verhältnissen gezogenen Pflanzen bieten daher beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf

Seit Gründung meiner Gärtnerei im Jahre 1888 befasse ich mich mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch meinen Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Die Auswirkungen zweier Kriege, besonders des letzten, haben meinem Betriebe stärkste Schäden und Störungen gebracht, sie konnten aber die Linie der steten Aufwärtsentwicklung nicht auf die Dauer unterbinden. Nach Jahren schwersten Niederganges stehen Ihnen heute wieder reiche Sortimente bester Arten und Sorten zur Verfügung. Daneben, und das dürfte ebenso wichtig sein, steht die Erfahrung von mehr als **6 Jahrzehnten Staudenzucht und Staudenkultur**, eine Erfahrung, wie sie nur wenige Betriebe aufweisen können! Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird. Mein alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch mein Gütezeichen betont, das meinen Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!



Inhaltsverzeichnis.

Lageplan	II
Anschreiben	1
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl	2
Neuheiten und Neueinführungen	3— 4
Schnitt- und Schmuckstauden	5—18
Niedrig bleibende Stauden	
(Alpine, Polsterpflanzen usw.)	18—25
Winterharte Freilandfarne	25
Ziergräser	26
Sumpf- und Wasserpflanzen	26
Seerosen	26
Felsensträucher	27
Schling- und Kletterpflanzen	27
Moorbeetpflanzen	28
Rhododendron	28
Azaleen	29
Heidekräuter	30
Alphabetisches Verzeichnis	
der angebotenen Gattungen	30—31
Verkaufsbedingungen	III
Einzelaufschlag, Mengenrabatt	III

Staudenzusammenstellungen

nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, mir die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben.

Ich treffe auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes) berechne ich folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden (Sedum, Sagina, Armeria usw.) DM 30.—
2. Durchschnittssortiment, unter Zugabe von Pflanzen der Gruppe 1 DM 40.—
3. Beste Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen DM 50.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche DM 50.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere DM 60.—
6. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre DM 80.—

Die **vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen** von Stauden ist im Herbst ab Anfang September oder im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang/Mitte März bis gegen Anfang/Mitte Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

T = Pflanzen mit Topfballen



Azalea multiflora (hort.), handgroße Pflanze

Neuheiten und Neueinführungen.

(G. A. = eigene Neuzüchtungen.)

Aster — Astern - ○ ✂ ♂

- nov. angl. Harrington Pink**, leuchtend lachsrosa, ein in dieser Asterngruppe völlig neuer Farbwert. 150-180, **Sept.-Okt.** 1.—
- nov. belg. Schneekuppe (G.A.)**, wüchsig, mittelhoch, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten, 120-150, **Sept.-Okt.** 0.80
- yunnanensis Napsbury**, neue, wüchsige Frühlingsaster mit großen, dunkelvioletten Blüten. 30-40, **Juni** 1.—

Astilbe — Prachtspiere - ● ♂

- arendsii Glut (G.A.)**, Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80-100, **August** 1.50
- japonica hybr. Mainz (G.A.)**, Verbesserung d. Züchtung „Emden“, von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50, **Juni-Juli** 1.50
- simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.)**, Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbenen Sorte Praecox. Treibfähig. 40-50, **Juli** 1.50

Azalea — Zwergazalee - ○ ●

- multiflora (hort.)**. Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrig-breitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20-30, **3.—/5.—**

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ●

- hybr. Abendglut (G.A.)**, niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20-30, **April-Mai** 1.20
- hybr. Morgenröte (G.A.)**, starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst 30-40, **April-Mai** 1.20
- hybr. Silberlicht (G.A.)**, kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 30-40, **April-Mai** 1.—

Campanula — Glockenblume - ○ ● ♂

- poscharskyana hybrida (G.A.)**, die Züchtung vereint die guten Eigenschaften der starkwachsenden Camp. poscharskyana und der reichblühenden, dunkellila Camp. garganica Mrs. Payne. 15, **Juni-Herbst** T 0.70

Chrysanthemum — Herbstchrysanthemen - ○ ✂

- koreanum Fellbacher Wein**, edle, halbgefüllte Blume von warmer, weinroter Farbe, 60-70, **Sept.-Okt.** T 1.—
- koreanum Rosenkavalier**, große, lilarosa, gefüllte Blüten, 80-100, **Sept.-Okt.** T 1.—
- koreanum Sonnenglanz**, goldbronce-farbene halbgefüllte Blüten, 70-80, **Sept.-Okt.** T 1.—

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

- maximum Frühwunder (G.A.)**, reichblühend, großblumig, besonders wertvoll durch die frühe Blütezeit, die mit dem Flor der wilden Margeriten zusammenfällt. 80-100 **Juni** 1.20



Chrysanthemum max. Gruppenkönig (G.A.)

Chrysanthemum, Fortsetzung

- maximum Gruppenkönig (G.A.)**, Kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernden weißen Blüten. 70-80 Juli-Aug. 1.50
maximum Wirral Supreme, weißgefüllt, großblumig, straffstielig und blühwillig, 90-100, Juli-Aug. 1.50

- Erigeron** — Feinstrahl - ○ ✂
hybr. Violetta (G.A.), feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährte Züchtung Erigeron Wuppertal, 80, Juli 1.—

- Eryngium** — Edeldistel - ○ ✂ ♂
alpinum Amethyst (G.A.), feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe 80-100, Juli-Aug. 2.—
alpinum Opal (G.A.). Im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe 80-100 Juli-Aug. 1.50

- Papaver** — Mohn - ○ ✂ ♂
orientale Marcus Perry. Straffstielig, großblumig, scharlachrot 60-70, Juni-Juli 1.—

- Phlox** — Flammenblume - ○
paniculata Fanal, feurigrot mit dunklerem Auge, 80-100 Juli-Aug. 1.50
paniculata Rembrandt, reinweiß, gut nachblühend, 80-100 Juli-Aug. 1.20
paniculata Sir John Falstaff, leuchtend lachsrosa, dunkel geaugt, auffallend großdoldig, 100-200 Juli-Aug. 1.50
paniculata Schneekugel, weiß, gedrunken wachsend, spätblühend, 50-60 Aug.-Sept. 1.—
paniculata Sternenhimmel, lavendelblau, mit sternförmiger, weißer Mitte 80-100, Juli-Aug. 1.20
setacea Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten, 10-15, . . . Mai T 1.—

- Primula** — Primel, Schlüsselblume - ○ ●
helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein, 10, März-April 0.80

- Rhododendron** — Zwergalpenrose - ○ ●
impeditum hybridum (G.A.). Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Erreichbare Höhe 40-50, Mai 3.—/6.—
radistrotum (G.A.), Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15-20, Mai 3.—/4.—

- Trollius** — Trollblume - ○ ● ✂ ♂
hybr. Alabaster (G.A.), Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50-60, . . Mai-Juni 1.50

Wer es ermöglichen kann, sollte meine Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Selbst der anspruchsvollste Liebhaber wird Anregung und Neues finden!



Anemone japonica

Schmuck- und Schnittstauden.

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Far-
nen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweise
ich auf die entsprechenden Abschnitte.

Sämtliche Abbildungen in diesem Verzeichnis sind Originalauf-
nahmen aus meinem Betriebe. Der Nachdruck ist verboten!

Achillea — Schafgarbe - ○ ✕			
filipendulina Parker's var., goldgelb, 100-120	Jul.-Aug.	0.60	
hybr. Kanarienvogel, gelb, 50-60	Juni-Juli	0.70	
hybr. Schwefelblüte (G.A.) hellgelb, 50-60	Juni-Juli	0.60	
millefolium Cerise Queen, kirschrot, 40-50,	Juni-Aug.	0.50	
plarmica fl. pl. Schneeball, weiß gefüllt, 40-50,	Juli-Aug.	0.50	
- fl. pl. Perry's White, weiß gefüllt, 60-70,	Juli-Aug.	0.50	
sibirica, weiß, 60-70	Juni-Juli	0.60	
Aconitum — Eisenhut - ○ ◐ ✕			
napellus, violettblau, 120-150,	Juli-Aug.	0.60	
- bicolor, blau mit weiß, 100-120,	Juli-Aug.	0.60	
- Spark's var., dunkelviolet, 120-150,	Juli-Aug.	0.70	
paniculatum, blauviolett, 120-150,	Juli-Aug.	0.70	
- nanum, blauviolett, 60-80	Juli-Aug.	0.70	
wilsonii, leuchtend blau, 120-150	Aug.-Sept.	1.—	
Actaea — Cristophskraut - ◐			
alba, weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60-80,	Juni	1.—	
Althaea — Stockrose - ○			
ficifolia, gemischte Farben, 150-200,	Juli-Aug.	0.60	
Anchusa — Kaukasusvergiftmeinnicht ○ ◐			
myosotidiflora, blau, 40-50,	April-Mai	0.60	
Anemone — Windröschen - ○ ◐			
japonica Alice, dunkelrosa, 50-60,	Sept.-Okt.	T 0.70	
- Honorine Jobert, weiß, 60-80,	Sept.-Okt.	T 0.70	
- hupehensis praecox (G.A.), rosa, 40-50,	Aug.-Sept.	T 0.80	
- hupehensis superba, dunkelrosa, 70-80,	Sept.	T 0.70	
- Königin Charlotte, silbrig-rosa, 70-80,	Sept.-Okt.	T 0.80	
- Luise Uhlenk, weiß, halbgefüllt, 70-80,	Sept.-Okt.	T 0.80	
- vitifolia farreri, hellrosa, 70-80,	Aug.-Sept.	T 0.70	
lesseri, hellkarminrot, 30-40,	Mai	0.80	
silvestris, weiß, 30-40,	Mai	0.60	
Aquilegia — Akelei - ○ ◐ ✕ ♂			
alpina, leuchtendblau, 40-50,	Mai-Juni	0.50	
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, 60-70	Juni	0.50	
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte, 50-60,	Juni	0.60	
helena, (G.A.) blau, weiße Mitte, 40-50	Mai-Juni	0.60	
vulgaris hybrida, gemischte Farben, 60-80,	Juni	0.50	
Aruncus — Geisbart - ○ ◐ ●			
silvester, weiß, 120-180,	Mai-Juni	0.70	
Asparagus — Zierspargel - ○ ✕			
filicinus, Grünpflanze, 100-120		1.—	
pseudosaber, Grünpflanze, 100-120		1.—	
tenuifolius, Grünpflanze, 40-50		0.80	



Aster dumosus hybridus

Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♂

acris nanus , hellblau, 30-40,	Aug.-Sept.	0.60
amellus , Bergaster		
- Gnom, dunkelviolet, 40,	Sept.-Okt.	1.—
- Kobold, blauviolett, 40,	Aug.-Sept.	0.80
- Moerheim Gem., dunkelviolet, 60-70,	Aug.-Sept.	1.20
- Roter Zwerg, dunkelrosa, früh, 40,	August	1.—
- Rud. Goethe, (G.A.) lavendelblau, 60-70,	Aug.-Sept.	0.80
- Schöne v. Ronsdorf (G.A.), lilarosa, 60-70,	Aug.-Sept.	0.80
- Schönste von Eisenach, reinrosa, 60-70,	Aug.-Sept.	1.—
- Sonja, purpurrosa, 60-70,	Sept.-Okt.	0.80
- Sternkugel, hellblau, 40,	Sept.-Okt.	0.80
- Ultramarin, dunkelblau, 60-70,	Sept.-Okt.	0.70
cordifolius Ideal , lila, kleinblumig, 100-120,	Sept.-Okt.	0.60
dumosus , Zwergherbster		
- Blue Bouquet, reinblau, 30-40	Sept.-Okt.	0.60
- Countess of Dudley, dunkelrosa, 30-40,	Sept.-Okt.	0.60
- Diana, hellrosa, 30,	Sept.-Okt.	0.60
- Dwarf Ronald, dunkel rosalila, 30	Sept.-Okt.	0.60
- Lilac Time, rosa-lila, 40-50,	Sept.-Okt.	0.60
- Marjory, dunkelrosa, 30,	Sept.-Okt.	0.60
- Niobe, weiß, 30,	Sept.-Okt.	0.60
- Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30-40 cm,	Sept.-Okt.	0.60
ericoides Delight , weiß, kleinblumig, 80-100,	Sept.-Okt.	0.60
hybr. luteus , gelb, kleinblumig, 50-70	Aug.-Sept.	0.60
novae angliae , Rauhblattaster		
- Barr's Pink, leuchtend rosa, 150-180,	Sept.-Okt.	0.60
- Harrington Pink, siehe Neuheiten		1.—
- Treasure, dunkellila, 150-180,	Sept.-Okt.	0.60
novi belgii , Glatblattaster		
- Beechwood Challenger, karminrot, 80-100,	Sept.-Okt.	0.60
- Col. Durham, violettblau, 100,	Sept.-Okt.	0.70
- Maid of Athens, rosa, 100-150,	Sept.-Okt.	0.60
- October Dawn, reinblau, 80-100,	Sept.-Okt.	0.80
- Oktoberfest, reinblau, 100-120,	Sept.-Okt.	0.80
- Perry's White, weiß, 120-150,	Sept.-Okt.	0.60
- Pink Nymph, dunkelrosa, 80-100,	Sept.-Okt.	0.70
- Rachel Ballard, lilarosa, 80-100,	Sept.-Okt.	0.60
- Royal Blue, dunkelblau, 100-120,	Sept.-Okt.	0.70
- Schneekuppe (G.A.), siehe Neuheiten		0.80
- Sunset, leuchtend rosa, 120,	Sept.-Okt.	0.60
plarmicoides major , weiß, 40-50,	Juli-Aug.	0.60
ramosus , hellblau, 30-40,	Juli-Aug.	0.60
subcoeruleus Apollon , dunkellila, 30-40,	Juni	0.60
- Artemis, lavendelblau, 30-40,	Juni	0.60
- Wartburgstern, dunkellila, 50,	Juni	0.70
yunnanensis , leuchtend blau, 40-50,	Juni	0.80
- Napsbury, siehe Neuheiten		1.—

Astilbe — Prachtspiere - ○ ♂

arendsii , (alle Sorten G.A.)		
- Amethyst, purpurlila, 80-100,	Juli	0.70
- Anita Pfeifer, lachsrosa, 70-80,	Juli-Aug.	0.80
- Bergkristall, weiß, 80-100,	Aug.	0.70
- Brautschleier, schneeweiß, überhängend, 60-70, Juli	Juli	0.70
- Else Schluck, leuchtendrot 50-60,	August	0.80
- Fanal, granatrot, dunkellaubig, 60-80,	Juli	0.80
- Feuer, lachsröt, 80-100,	Aug.	1.—
- Gloria, lilarosa, 50-60,	Juli-Aug.	0.70
- Gloria alba, weiß, 50-60,	Juli-Aug.	0.70

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Astilben-Anzuchten

Astilbe arendsii, Fortsetzung

- Glut, siehe Neuheiten		1.50
- Gertrud Brix, dunkelkarmin, 60-80,	Juli	0.70
- Grete Püngel, hellrosa, 70-80,	Juli-Aug.	0.70
- Hyazinth, lilarosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.70
- Lili Goos, lachskarmin, 70-80,	Juli-Aug.	0.80
- Walküre, hellrosa, 80-100,	Aug.	0.70

japonica hybrida, (alle Sorten G.A.)

- Bremen, dunkelrosa, 50-60,	Juli	0.80
- Deutschland, weiß, 50-60	Juni-Juli	0.70
- Koblenz, dunkel-lachskarmin, 40-50,	Juli	0.80
- Mainz, siehe Neuheiten		1.50
- Möve, karminrosa, 50-60,	Juni-Juli	0.70

simplicifolia hybrida, (alle Sorten G.A.)

- alba, weiß, 40-50,	Aug.	0.70
- atrorosea, dunkelrosa, 40-50,	Aug.	0.80
- delicata, hellrosa, 40-60,	Aug.	0.70
- praecox, lachrosa, 40-50,	Juli	0.80
- praecox alba, siehe Neuheiten		1.50
- rosea, frischrosa, 40-50,	Aug.	0.70

hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend,

120-150,	Juli-Aug.	0.70
- Tamarix, rosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.70
- taquetii superba (G.A.), purpurrosa, 80-100,	Aug.	0.70
- thunbergii elegans rosea (G.A.), rosa, 120-150,	Juli-Aug.	0.70

Astrantia — Sterndolde - ○ ●

major rosea, rosa, 80-100,	Juli	0.60
----------------------------	------	------

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ●

hybrida Mischung, hell-dunkelrosa, 30-40,	Apr.-Mai	0.60
- Abendglut (G.A.), siehe Neuheiten		1.20
- Morgenröte, (G.A.) siehe Neuheiten		1.20
- Silberlicht (G.A.), siehe Neuheiten		1.—

Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♂

salicifolium, goldgelb, 50-70,	Juni-Juli	0.60
--------------------------------	-----------	------

Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ●

palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15-20,	Apr.-Mai	0.70
--	----------	------

Campanula — Glockenblume - ○ ● ✂ ♂

glomerata dahurica, dunkelviolet, 50-60,	Juni-Juli	0.60
- superba (G.A.), dunkelviolet, 40-50,	Juli	0.60
- latifolia macrantha, blauviolett, 100-120,	Juni-Juli	0.70
- persicifolia alba grdf., weiß, 80-100,	Juli	0.60
- coerulea grdf., blau, 80-100,	Juli	0.60

Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♂

dealbata steenbergii, purpurrot, 70-80,	Mai-Juni	0.80
macrocephala, gelb, 100-120,	Juli-Aug.	0.70
montana grandiflora, tiefblau, 40-50,	Mai-Juni	0.50
- rosea, rosa, 40-50,	Mai-Juni	0.60
- pulcherrima, hellrosa, 50-60,	Juni	0.70

Centranthus — Spornblume - ○

ruber coccineus, karminrot, 70-80,	Juni-Aug.	0.60
------------------------------------	-----------	------

Chelone — Schildblume - ○ ✂

obliqua, dunkelrosa, 70-80,	Aug.-Sept.	0.60
-----------------------------	------------	------

Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂

azaleanum, rosa, gefüllt, 30-40,	Juli-Sept.	T 0.70
- King Cushion, broncegelb, gefüllt, 30-40,	Juli-Sept.	T 0.70
indicum, mittelgroßblumige:		
- Anneliese Kock, weiß, 80-100,	Sept.-Okt.	T 0.70
- Hansa, rosa, 80-100,	Sept.-Okt.	T 0.70



Delphinium cultorum

Chrysanthemum indicum, mittelgroßblumige, Fortsetzung

- Lübeck, bronze, 80-100, Sept.-Okt. T 0.70
- Schleswig-Holstein, gelb, 80-100 Sept.-Okt. T 1.—
- Schöne von Mori, lachsbronze, 80-100, Sept.-Okt. T 0.70
- Sommerpurpur, purpurrot, 70-80, Sept. T 0.70

indicum, Pomponsorten:

- Altgold, bronze, 40-50, Aug.-Sept. T 0.70
- Anastasia, dunkelrosa, 40-50, Aug.-Sept. T 0.70
- Herbstbrokat, rotbraun, 40-50, Aug.-Sept. T 0.70
- Zwergsonne, goldgelb, 40-50, Aug.-Sept. T 0.70

koreanum Aphrodite, zartrosa, einfach, 80-100,

- Apollo, terrakotta, einfach, 80-100, Sept.-Okt. T 0.70
- Daphne, lachsrosa, einfach, 80-100, Sept.-Okt. T 0.70
- Fellbacher Wein, siehe Neuheiten T 1.—
- Hebe, reinrosa, einfach, 70-80, Sept.-Okt. T 0.70
- King Midas, bronze, gefüllt, 80-100, Sept.-Okt. T 0.70
- Nancy Coopland, samtröt, halbgef. 70-80, Sept.-Okt. T 0.70
- Rosenkavalier, siehe Neuheiten T 1.—
- Sequoia, hellbronze, gefüllt, 80-100, Sept.-Okt. T 0.70
- Sonnenglanz, siehe Neuheiten T 1.—
- rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70-80, Sept.-Okt. 0.60
- Elisabeth Cowell, purpurrosa, einf., 70-80, Sept.-Okt. 0.60

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ %

- arcticum, weiß, 30-40, Okt. 0.70
- leucanthemum Edelstein, weiß, gefüllt, 50-60, Mai-Juni 0.60
- maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60-70, Juli-Aug. 0.70
- Frühwunder (G.A.), siehe Neuheiten 1.20
- Gruppenkönig (G.A.), siehe Neuheiten 1.50
- Mayfield Giant, weiß, großblumig, 70-80, Juli-Aug. 0.80
- Ophelia, rahmweiß, 80-100, Juli-Aug. 0.70
- Wirral Supreme, siehe Neuheiten 1.50
- uliginosum, weiß, 150-180, Sept.-Okt. 0.70

Chrysogonum — Goldstern - ○ ◐

- virginicum, goldgelb, 25-30, Juli-Sept. 0.60

Cimicifuga — Silberkerze - ◐

- japonica, weiß, 100-120, Okt. 0.80
- acerina, weiß, 80-100, Okt. 0.80
- ramosa, weiß, 160-200, Aug.-Sept. 1.—

Convallaria — Maiblume - ○ ◐ %

- majalis, weiß, 20, Mai, 10 Keime 0.60

Coreopsis — Mädchenauge - ○ %

- grandiflora Badengold, goldgelb, 80-100, Juli-Sept. 0.80
- lanceolata oculata (G.A.), sattgelb, geaugt, 60-80, Juli-Sept. 0.70
- verticillata grandiflora, gelb, 50-60, Juli-Sept. 0.70

Crambe — Riesenschleierkraut - ○ %

- cordifolia, weiß, 120-150, Juni-Juli 1.—

Delphinium — Rittersporn - ○ %

- belladonna Blaue Grotte, enziablau, 80-100, Juli-Aug. 0.80
- Capri, himmelblau, 120-150, Juli-Aug. 1.—
- Lamartine, dunkelblau, 100-120, Juli-Aug. 0.80
- semiplenum, lilablau, halbgefüllt, 80-100, Juli-Aug. 0.80
- Tankred, leuchtendblau, 100-120, Juli-Aug. 1.—
- cultorum Baldershage, lila, weiß geaugt, 150, Juli-Aug. 1.50
- Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150-200, Juli 1.50
- Cambria, lilarosa, 150-180, Juli-Aug. 1.50
- Corry, leuchtendblau, 150, Juli-Aug. 1.20
- Ernst von Borsig, enziablau, 150-180, Aug. 2.—



Erigeron hybridus

Delphinium cultorum, Fortsetzung

- Finsteraarhorn, dunkel enzianblau, 150-180, Juli-Aug.	3.—
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte, 160-200	Juli-Aug. 1.50
- Gnom, hellblau, weiße Lippe, 100-120, Juli-Aug.	1.50
- Gute Nacht, violettblau, weiß geaugt, 150-180, Juli-Aug.	2.—
- Havelland, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150-180, Juli-Aug.	1.50
- Kirchenfenster, tief dunkelblau, 150-180, Juli-Aug.	1.50
- Lord Derby, purpurviolett, 150-180, Juli-Aug.	1.50
X - Pacific-Hybride „Weiße Riesen“, weiß, großblumig, 150-200, Juli-Aug.	1.50
- Rhyndlandia, hellblau, rosa Schein, 150-180 Juli-Aug.	1.50
- Tropennacht, enzianblau, weiße Mitte, 150-180, Juli-Aug.	2.—
- van Veen's Triumph, zart lilarosa, 150, Juli-Aug.	1.20
- Dunkelblau aus Samen, 150-180, Juli-Aug.	1.—
- Hellblau aus Samen, 150-180, Juli-Aug.	1.—
- Elitemischung, aus Samen gezogen, 150-180, Juli-Aug.	0.80
- Pacific-Sondermischung, großblumige Sämlingsformen amerikanischer Herkunft, 150-180, Juli-Aug.	1.—
ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80-100, Juli-Aug.	1.50
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ●	
eximia, rosa, 30, Mai-Juli, T	0.50
formosa, dunkelrosa, 30, Mai-Juli	0.50
spectabilis, rosa, 50-60, Mai-Juni	0.80
Digitalis — Fingerhut - ○ ●	
purpurea, purpurrosa, 120-150, Juni-Juli	0.40
- gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt, 120-150, Juni-Juli	0.50
- alba, weiß, 120-150, Juni-Juli	0.50
Diphylleia — Schirmblatt - ○ ●	
cymosa, weiß, 40-50, Mai	1.—
Doronicum — Gemswurz - ○ ● ✂	
carpetanum, goldgelb, 60-80, Juni	0.80
caucasicum, gelb, 40, April	0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60-80, Mai-Juni	0.60
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♂	
humilis, dunkel stahlblau, 120-150, Aug.-Sept.	0.70
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♂	
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60-70, Juli	0.80
- Hundstern, blau, 50-60, Aug.	0.70
- Mrs. E. M. Beale, lila, 40, Juli	0.70
- Sommerneuschnee, lilaweiß, 60-70, Juli-Aug.	0.60
- Violetta (G.A.), siehe Neuheiten	1.—
- Wuppertal (G.A.), dunkellila, 60-80, Juni-Juli	0.80
speciosus semiplenus, lavendelblau, 40-50, Juni-Juli	0.60
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂	
alpinum, stahlblau, 70-100, Juni-Juli	0.80
- Amethyst (G.A.), siehe Neuheiten	2.—
- Opal (G.A.), siehe Neuheiten	1.50
hybr. robustum, [G.A.] stahlblau, 70-80, Juni-Juli	0.80
planum nanum, blau, 80-100, Juli-Aug.	0.60
Euphorbia — Wolfsmilch - ○	
epithymoides, gelb, 40-50, Mai-Juni	0.70
Filipendula — Spierstaude - ○ ●	
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40-50, Juni-Juli	0.60
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150, Juli-Aug.	0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80-100, Juli	0.60



Eryngium alpinum var.

Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♂				
hybr. Bremen, gelb mit rot, 50-70, . . .	Juni-Sept.	T	0.50	
- Burgunder, weinrot, 50-70, . . .	Juni-Sept.	T	0.50	
- Sternkissen, gelb mit rot, 30, . . .	Juni-Sept.	T	0.60	
Gentiana — Schwalbenschwanz-Enzian - ●				
asclepiadea, dunkelblau, 40-70, . . .	Juli-Aug.		0.80	
Geranium — Storchschnabel - ○ ●				
armenum, karminrot, 80-100, . . .	Juni-Juli		0.70	
endressii, reinrosa, 40-60, . . .	Juni-Juli		0.60	
grandiflorum, leuchtendblau, 40, . . .	Juli		0.60	
ibericum platypetalum, blauviolett, 60-80, . . .	Juni-Juli		0.60	
Geum — Nelkenwurz - ○ ●				
hybr. Fire Opal, kupferrot, 40-50, . . .	Juni-Juli		0.80	
- Prinzess Juliana, orange, 50-60, . . .	Juni-Juli		0.80	
- Rubin (G.A.), dunkelrot, 40-50, . . .	Juni-Juli		1.—	
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂				
paniculata fl. pl., weiß gefüllt, 60-80, . . .	Juli-Aug.		1.—	
- ehrliei (Bristol Fairy), großbl. weiß, gefüllt, 80-100	Juli-Aug.		1.—	
- Flamingo, zartrosa, gefüllt, 80-100, . . .	Juli-Aug.		1.20	
Helenium — Sonnenbrat - ○ ✂ ♂				
autumnales Gartenbrat, goldgelb, dunkle Mitte, 150-180	Aug.-Sept.		0.60	
- Riverton Gem, goldlackbraun, 150-180, . . .	Aug.-Sept.		0.60	
bigelovii superbum, goldgelb, dunkle Mitte, 40-50	Juli-Aug.		0.60	
hybr. Altgold, bronzegelb, 100-120, . . .	Aug.-Sept.		1.—	
- Crimson Beauty, braunrot, 60, . . .	Juli-Aug.		0.60	
- Goldene Jugend, goldgelb, 80-100, . . .	Juli-Aug.		0.80	
- Kanaria, kanariengelb, 100-120, . . .	Aug.-Sept.		1.—	
- Kupfersprudel, kupferfarben, 120-150, . . .	Aug.-Sept.		1.20	
- Moerheim Beauty, mahagoni-rot, 80-100, . . .	Juli-Aug.		0.70	
- Spätgoldkuppel, bronze-gelb, 80-100, . . .	Aug.-Sept.		1.—	
- Windley, gelb mit bronze, 60, . . .	Juli-Aug.		0.80	
Helianthus — Staudensonnenblume - ○ ✂ ♂				
multiflorus Capenock Star, goldgelb, 120-150, . . .	Aug.-Sept.		1.—	
- grandiplenus, goldgelb, gefüllt, 120-150, . . .	Aug.-Sept.		0.80	
- maximus, zitronengelb, 150-200, . . .	Aug.-Sept.		0.80	
- Meteor (G.A.), gelb, halbgefüllt, 120-150, . . .	Aug.-Sept.		0.80	
rigidus Daniel Dewar, sattgelb, dunkler Kopf, 150, . . .	Aug.	T	0.80	
- Latest of All, gelb, 150-200, . . .	Okt.	T	0.80	
- Miss Mellish, goldgelb, 150-200, . . .	Aug.-Sept.	T	0.80	
salicifolius, gelb, kleinblumig, 200-250, laubzierend,	Okt.		0.80	
sparsifolius, sattgelb, großblumig, 150-200, . . .	Sept.-Okt.		0.80	
Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂				
scabra Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 100-120,	Juli-Sept.		1.—	
- formosa, gelb, halbgefüllt, 120-150, . . .	Juli-Sept.		0.70	
- latiflora, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Sept.		0.70	
- patula, orange-gelb, 120-150, . . .	Juli-Sept.		0.80	
Helleborus — Niefswurz, Christrose - ● ✂ ♂				
hybridus, weiß bis braunrot, 30-40, . . .	März-April		1.20	
niger, weiß, 30, . . .	Dez.-April		1.20/1.50	
- maximus, weiß, großblumig, 30-40, . . .	Dez.-April		1.50/2.50	
Hemerocallis — Taglilie - ○				
citrina, citronengelb, 80-100, . . .	Juli-Aug.		1.—	
flava major, goldgelb, 60-80, . . .	Juli		0.80	

T = Pflanzen mit Topfballen



Helianthus hybridum

Hemerocallis, Fortsetzung

- hybr. Cinnabar, dunkelorange, 80-100, . . . Juli-Aug. 1.20
 - Hyperion, zitronengelb, großblumig, 80-100, Jul.-Aug. 1.50
 - I. S. Gayner, sattgelb, 80-100, . . . Jul.-Aug. 1.20
 - J. R. Mann, orangegelb, 80-100, . . . Juli-Aug. 1.—
 - Mikado, orangegelb, braunrote Zone, 80-100, Juli-Aug. 1.—
 - Sovereign, goldgelb, 60-80, . . . Juli 0.80

Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◐
 giganteum, weiße Riesendolden, 200-300, Juni-Juli 0.80

Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ✂
 gracillima superba (G.A.), leuchtendrosa, 50-60, Juni-Juli 0.80
 sanguinea hybr. Kleeberger, leuchtend rot, 40-50, Juni-Juli 0.80

- hybr. Pluie de feu, feurigrot, 40-50, . . . Juni-Juli 0.80
 - hybr. Titania, hellrosa, 50-60, . . . Juni-Juli 0.80

Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◐ ●
 coerulea (ovata), lila, grünlaubig, 50-70, . . . Juli-Aug. 0.60
 fortunei robusta, lila, blaugrünlaubig, 50-60, Juli-Aug. 0.80
 japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, 40-50, . . . Juli 0.60
 ovata aureo-variegata, lila, Laub gelb gerändert, 50-70, Juli-Aug. 0.80

- undulata robusta var., lila, weißbunt belaubt, 40-50, Juli-Aug. 0.70
 - vittata, lila, stark weißbunt belaubt, 30-40, Juli-Aug. 0.60

Hypericum — Hartheu - ○ ◐
 calycinum, goldgelb, 30-40, . . . Juni-Sept. T 0.60

Inula — Alant - ○ ✂
 afghanica magnifica, gelb, 150-200, . . . Juli-Aug. 1.—
 glandulosa, orangegelb, 40-60, . . . Juni-Juli 0.70

Iris — Schwertlilie - ○ ✂
 D = Dom, H = Hängeblätter

- germanica Aline, reinblau, 80-90, . . . Juni 1.—
 - Ambassadeur, D=lilabronze, H=braunviolett 80-100, Mai 0.80

- Amber, hellgelb, 70-80, . . . Mai-Juni 0.70
 - Asa D = rahmgelb, H = weinrot, 70-80, Mai-Juni 0.70
 - Carthusian, lavendelblau, 80, . . . Mai 0.60

- Député Nomblot, D = weinrot, H = samtigrot, 100-120, Juni 1.—

- Flammenschwert, D=sattgelb, H=dunkelbraun, 60-70, Juni 0.80

- Grace Sturtevant, D = bronze, H = kupferfarben, 80-100, Mai-Juni 1.—

- Florentina, perlmutterweiß, 60-70, . . . Mai 0.50

- Forsete, reinblau, 100-120, . . . Mai-Juni 0.80

- Heimdall, weinrot, 60-80, . . . Juni 0.80

- Jlsan, D=lilarosa, H=bräunlich weinrot, 60-70, Juni 0.60

- Iriskönig, D=broncegelb, H=braunrot, 70-80, Mai-Juni 0.70

- Lady Ch. Allom, lilablau, 100-120, . . . Mai-Juni 0.80

- Lenzschnee, D=weiß, H=lila geädert 60-70, Mai-Juni 0.80

- Ophelia, D=lichtbraun, H=gelbbronze, 60-70, Juni 0.70

- pallida dalmatica, hellblau, 100-120, . . . Mai-Juni 0.60

- fol. var., hellblau, weißbuntes Laub, 70-80, Mai-Juni 0.80

- Rheinfels, weiß mit lila Aderung, 80-100, Mai-Juni 0.80

- Rheinsage, D=cremeweiß, H=lachskarmin, 70-80, Juni 1.—



Helleborus niger

Iris germanica, Fortsetzung

- Rheintraube, D=lavendel, H=violett-blau, 70-80,	Mai	0.80
- Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90-100,	Mai-Juni	1.—
- spectabilis, blauviolett, 60-70,	Mai	0.70
- Susan Bliss, lilarosa, 80-100,	Mai-Juni	0.80
- White Knight, reinweiß, 60-70,	Mai-Juni	0.80
- Yellow Hammer, gelb, 50-60,	Mai	0.80
interregna Golden Bow, goldgelb, 60-70,	Mai	1.50
- Ivoryne, rahmweiß, 40-50,	Mai	0.50
- Walhalla, D=lavendelbl., H=veilchenbl., 40-50, Mai		0.60
laevigata (kaempferi) bunte Mischung, 60-80,	Juli	0.80
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, 100-120, Juni-Juli		0.80
orientalis, leuchtend-blau, 60-80,	Juni	0.60
- Snow Queen, weiß, 60-80,	Juli	0.80
pumila aurea, gelb, 10-15,	April-Mai	0.50
- cyanea, dunkelviolet, 15-20,	April-Mai	0.50
- Die Braut, weiß, 20-25,	April-Mai	0.60
sanguinea, purpurn, 80,	Juli	0.80
sibirica Perry's Blue, reinblau, 80-100,	Juni	0.60
- superba, blau, 80-100,	Juni	0.60
Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂		
hybr. Expres (G. A.), mittelorange, 80-100,	Juni-Juli	0.80
- Royal Standard, gelb mit rot, 80-100,	Juli-Aug.	1.—
Lamium — Taubnessel - ● ● ✂		
galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt	20-25, Mai	0.40
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20-25, Mai		0.40
Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ●		
vernus, karminrot, 30-40,	April-Mai	0.60
Liatris — Prachtscharte - ○ ✂		
spicata, purpurn, 50-60,	Juli-Aug.	0.70
scariosa, purpurn, 100-120,	Aug.-Sept.	0.70
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ●		
stenocephala globosa, gelb, 100-120,	Juli-Aug.	1.—
Lupinus — Lupine - ○		
polyphyllus, blau, 80-120,	Juni-Juli	0.50
- albus, weiß, 80-120,	Juni-Juli	0.50
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat,		
reiches Farbspiel, 80-120,	Juni-Juli	0.70
Lychnis — Brennende Liebe - ○		
chalconica, scharlachrot, 100-120,	Juni-Juli	0.60
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ●		
longistachys, weiß, 80-100,	Juli-Aug.	0.60
punctata, gelb, 80-100,	Juni-Juli	0.50
Lythrum — Blutweiderich - ○ ● ✂		
salicaria roseum superbum, reinrosa, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
virgatum hybridum, lilarosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.60
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ●		
microcarpa, bräunlich-gelb, 200-250,	Juli-Aug.	0.80
Malva — Moschusmalve - ○		
moschata, rosa, 60-80,	Juli-Aug.	0.50
Melandrium — Lichtnelke - ○ ●		
rubrum plenum, rot gefüllt, 40-60,	Juni-Aug.	0.60
Melittis — Bienensaug - ○ ● ✂		
melissophyllum, weiß mit purpur, 30-40,	Mai-Juni	0.80



Paeonia sinensis

Phlox — Flammenblume - ○ ✕

arendsii (alle Sorten G.A.)

- Amanda, lila, 40,	Juni-Aug.	0.70
- Emmy, porzellanblau, 60-70,	Juni-Aug.	0.80
- Hanna, purpurrosa, 50-60,	Juni-Aug.	0.70
- Hilda, weiß, rosa Auge, 40-60,	Juni-Aug.	0.70
divaricata (canadensis), lichtblau, 25-30,	Mai	0.70
- Schneeteppich, weiß, 25-30,	Mai	0.70
maculata Alpha (G.A.), lilarosa 60-80,	Juni-Juli	0.70
- Schneelawine (G.A.), weiß, 70-100,	Juni-Juli	0.70
paniculata Adolf Adorno, orangerot, 80-100, Juli-Aug.		0.80
- A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin, 80-100, Juli		0.80
- Carmen, purpurlila, 60-70,	Juli-Aug.	0.70
- Deutschland (G.A.), karmin, 60-70,	Juli-Aug.	0.70
- Dr. Vogel, blauviolett, 100-120,	Juli-Aug.	0.70
- Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, 70-80, Juli-Aug.		0.80
- Fanal, siehe Neuheiten		1.50
- Flora Hornung, weiß, rosa Mitte, 60-70,	Juli	0.60
- Frau A. Buchner, weiß, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
- Frau Alfr. Mauthner, scharlachrot, 80-100, Juli-Aug.		0.80
- Georg Olbrich (G.A.), rosa, weiße Mitte, 80-100, Juli-Aug.		0.70
- Georg Stipp, lachsrosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.70
- Graf Zeppelin, weiß, rotes Auge, 80-100, Juli-Aug.		0.70
- H. B. May, hellrosa, 70-80,	Juli-Aug.	0.70
- Jules Verne, veilchenblau, 100-120,	Aug.-Sept.	0.70
- Kapitän König, lachsrosa, rot geaugt, 80-90, Juli-Aug.		0.70
- Lavendelwolke, hell-lavendelblau, 100-120, Juli-Aug.		0.80
- Le Mahdi, dunkelviolett, 90-100,	Juli-Aug.	0.60
- Mia Ruys, weiß, 60-70,	Juli	0.70
- Morgenrood, karminrosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.70
- Nordlicht, karminrosa, rotes Auge, 100-120, Aug.		0.70
- Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, 100-120, Juli-Aug.		0.70
- Rembrandt, siehe Neuheiten		1.20
- Rheinländer, lachsrosa, dunkel geaugt, 100-120, Juli		0.60
- Rosea superba, reinrosa, 100-120,	Juli-Aug.	0.80
- Salmon Glow, dunkellachs, helle Mitte, 80-100, Juli-Aug.		0.80
- Schneekugel, siehe Neuheiten		1.—
- Septemberschnee, weiß, lila Schein, 80-100, Aug.-Sept.		0.70
- Sieger, lilarosa, karmin Auge, 90-100, Juli-Aug.		0.70
- Sir John Falstaff, siehe Neuheiten		1.50
- Smiles, karminrosa, 100-120,	Aug.	0.70
- Spätrot, lachsrot, 80-100,	Aug.-Sept.	0.80
- Sternenhimmel, siehe Neuheiten		1.20
- Widar, lila, weiße Mitte, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
- W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte, 60-70, Juli		0.60
- Wiking, lachsrosa, 100-130,	Aug.-Sept.	0.70
- Württembergia, karminrosa, 70-80,	Juli	0.60
suffruticosa Gyp, weiß, zartrosa Mitte, 60-80, Juni-Juli		0.70
- Magnificence, karminpurpur, 60-80,	Juni-Juli	0.70
- Mrs. Lingard, weiß, 60-80,	Juni-Juli	0.70

Phygelius — ○ ✕

capensis, korallenrot, 80-100,	Juli-Sept.	0.80
--	------------	------

Physalis — Lampionpflanze - ○ ● ✕

franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60-80	T	0.60
--	---	------

Physostegia — Drachenkopt - ○ ✕ ✕

virginiana compacta, frischrosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.60
- Vivid, purpurrosa, 50,	Aug.-Sept.	0.70



Papaver orientale

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○			
grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40-50,	Juli-Aug.	0.60	
- mariesii album, weiß, 40-50,	Juli-Aug.	0.60	
Podophyllum — Fußblatt - ● ●			
emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst,	50-60 Mai-Juni	1.—	
Polemonium — Jakobsleiter - ○ ● ♂			
richardsonii, himmelblau, 40,	Mai und Sept.	0.60	
- album, weiß, 40,	Mai und Sept.	0.60	
- pallidum (G.A.), porzellanblau, 40-50, Mai u. Sept.		0.70	
- superbum (G.A.), blauviolett, 40-50, Mai u. Sept.		0.70	
Polygonatum — Salomonssiegel - ● ●			
macrophyllum hort., weiß, 60-80,	Mai-Juni	0.60	
Polygonum — Knöterich - ○ ●			
amplexicaule, rot, 120-150,	Juli-Okt.	0.70	
reynoutria, rosa, rote Samenstände, 30-40, Aug.-Sept.		1.—	
Potentilla — Fingerkraut - ○			
nepalensis Miss Willmott, rosa, 40-50,	Juli-Aug.	0.60	
- roxana, lachsorange, 40-50,	Juli-Aug.	0.60	
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40, Juni-Aug.		0.80	
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ●			
Kissenprimeln:			
acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, 10, März-April		0.60	
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 10, März-April		0.40	
helenae Blütenkissen (G.A.), siehe Neuheiten		0.80	
- Märzfreude, blauviolett, bis 10,	März-April	0.70	
- Ostergruß, purpur, bis 10,	März-April	0.60	
- Purpurkissen (G.A.), purpurviolett, bis 10, März-April		0.60	
- Schneekissen (G.A.), weiß, bis 10, März-April		0.70	
juliae, purpurrosa, 5,	März-April	0.50	
Doldenprimeln:			
auricula, gelb, 15-20,	April-Mai	0.60	
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 15-20, Apr.-Mai		0.50	
elator aurea „Vierländer“, goldgelb, großblumig, 15-20	April-Mai	0.50	
- grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel	15-20 April-Mai	0.40	
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10-15,	April	0.50	
saxatilis, karminrosa, 30,	Mai-Juni	0.60	
veitchii, purpurrosa, 25,	Mai-Juni	0.60	
Ballprimeln:			
denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila,	20-30, April-Mai	0.60	
- grdf. alba, weiß, 20-30,	April-Mai	0.60	
- atrovioleacea (G.A.), violett, 20-30,	April-Mai	0.70	
- Juno (G.A.), hellila, großblumig, 20-30, April-Mai		0.70	
Etagenprimeln:			
beesiana, lilapurpurn, 30-50,	Juni-Juli	0.70	
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung 30-50	Juni-Juli	0.70	
bulleyana, orange, 30-50,	Juni-Juli	0.70	
japonica, purpurrot, 30-50,	Juni-Juli	0.60	
pulverulenta, karminpurpur, 30-50,	Juni-Juli	0.70	
Glockenprimeln:			
florindae, gelb, 40-60,	Juni-Juli	0.70	
microdonta, schwefelgelb bis bräunlich, 30-40, Juni-Juli		0.70	



Primula florindae

Glockenprimeln, Forisetzung

sikkimensis, schwefelgelb, 30-40,	Mai-Juni	0.70
vittata, karminpurpur, 30-40,	Juni-Juli	0.70

Pulmonaria — Lungenkraut - ○ ●

angustifolia azurea, enzianblau, 25,	April	0.60
rubra, mennigrot, 30-40,	April-Mai	0.50
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, 30-40	April-Mai	0.60
- maculata, blau, Blätter silbern gefleckt, 25-30, April		0.60

Pyrethrum — Bunte Margeritenblume - ○ ✂

roseum hybr. A. M. Kelway, dunkelrosa, 60-80, Mai-Juni		0.80
- Duchesse de Brabant, hellpurpurn, 50-60, Mai-Juni		0.80
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., 60-80, Mai-Juni		0.80
- Excelsior, gelblichweiß, Mitte bräunlich, gefüllt, 60-80	Mai-Juni	0.80
- Hamlet, dunkelrosa, 50-60,	Mai-Juni	0.80
- James Kelway, samtigkarmin, 50-60,	Mai-Juni	0.80
- J. N. Twerdy, karminrot, gefüllt, 60-80,	Juni	1.—
- La France, rosa, gefüllt, 50-60,	Mai-Juni	0.80
- Prinzess Metternich, weiß, gefüllt, 60-80	Mai-Juni	0.80
- Progression, dunkelrosa, gefüllt, 60-80,	Mai-Juni	0.80
- Queen Mary, reinrosa, gefüllt, 60-80,	Mai-Juni	0.80
- Rentpayer, karminrot, 50-60,	Mai-Juni	1.—
- Rotkäppchen, karmin, 50-60,	Juni	0.80
- Yvonne Cayeux, gelblichweiß, gefüllt, 50-60, Mai-Juni		0.80

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ●

acris, fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60-80,	Juni	0.50
bulbosus fl. pl., goldgelb, gefüllt, 30-40,	Juni	0.60

Rodgersia — Blattspiere - ●

pinnata hybrida, weiß, 80-100,	Juni-Juli	1.—
--	-----------	-----

Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♂

flava, gelb, Mitte schwarz, 60-80,	Juni-Juli	0.50
nitida Herbstsonne, gelb, 180-200,	Aug.-Sept.	0.60
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100-120, Juli-Sept.		0.60
- Earliest of All, karminrosa, 100-120,	Juni-Aug.	1.—
- The King, dunkelrot, 100-120,	Juli-Sept.	1.—
subtomentosa, gelb, schwarze Mitte, 120-150, Aug.-Sept.		0.70
sullivanti Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80-100, Aug.-Sept.		0.80

Salvia — Salbei - ○ ♂

nemorosa superba, violettblau, 60-80,	Juli-Aug.	0.70
---	-----------	------

Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♂

caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80-100, Juni-Sept.		0.70
- alba perfecta, weiß, 80-100,	Juni-Sept.	0.70
- Diamant, dunkelblau, 80-100,	Juli-Sept.	1.—

Scutellaria — Helmkraut - ○ ♂

canescens, helllila, 60-80,	Juli-Aug.	0.70
---------------------------------------	-----------	------

Sedum — Fetthenne - ○ ♂

spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30-40, Aug.-Sept.		0.60
- splendens, karminrosa, 30-40,	Aug.-Sept.	0.60


Senecio — Kreuzkraut - ○ ● ♂

clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80-100, Aug.-Sept.		1.—
- Orange Queen, orange, 100-120,	Aug.-Sept.	0.80
doronicum, goldgelb, 40-50,	Juni	0.60
hessei, gelb, 150-200,	Juli-Aug.	1.—
palmatiloba, goldgelb, 120-150,	Juni-Juli	0.80
veitchianus, goldgelb, 120-150,	Aug.-Sept.	0.80
wilsonianus, gelb, 150-180,	Sept.	1.—



Trillium grandiflorum

Sidalcea — Präriemalve - ○		
hybr. Mrs. H. Borrodaile, rosa, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
- Sussex Beauty, hellrosa, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.70
Solidago — Goldrute - ○ ◐ ✕		
brachystachya robusta pyramidalis, goldgelb, 30-40, . . .	Sept.-Okt.	0.60
hybr. Frühgold, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Aug.	0.50
- Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Goldfeder (G.A.), leuchtend hellgelb, 80, . . .	Sept.	0.50
- Goldschleier (G.A.), goldgelb, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Goldstrahl, goldgelb, dicht, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Perkeo (G.A.), goldgelb, 50-60, . . .	Sept.	0.50
shortii, gelb, 150-200, . . .	Sept.-Okt.	0.50
virgaurea nana, goldgelb, 40, . . .	Juli-Aug.	0.50
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ✕		
grandiflora superba, purpurrosa, 40-60, . . .	Juni-Juli	0.60
lanata, rosa, weißwollig, 40, . . .	Juni-Juli	0.40
Statice — Strandschleierkraut - ○ ✕		
incana (tatarica) weiß, 25-30, . . .	Juli-Aug.	0.50
latifolia, lilablau, 40-60, . . .	Aug.	0.60
- Violetta, violettblau, 40-60, . . .	August	0.80
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◐ ✕		
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100-120, . . .	Juni	0.70
- album, weiß, 100-120, . . .	Juni	0.70
diptercarpum, lila, 100-120, . . .	Juli-Aug.	0.80
minus adiantifolium, grünlich-gelb, feinblättrig, 40-50, . . .	Juni-Juli	0.60
Tiarella — Schaumblüte - ◐ ●		
cordifolia, gelblich weiß, 20-30, . . .	April-Mai	0.50
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◐		
virginiana alba major, weiß, 40-60, . . .	Juni-Aug.	0.50
- J. C. Weguelin, himmelblau, 40-50, . . .	Juni-Aug.	0.60
- Leonora, dunkelblau, 40-60, . . .	Juni-Aug.	0.60
Trillium — Dreiblatt - ◐ ●		
grandiflorum, weiß, 30, . . .	Mai	1.—
Trollius — Trollblume - ○ ◐ ✕		
europaeus superbus, hellgelb, 50-70, . . .	Mai	0.70
hybr. Baudirektor Linné, tieforange, 50-60, . . .	Mai	1.—
- Earliest of All, hellorange, 50-60, . . .	April-Mai	0.80
- Goldquelle, orangegelb, 50-70, . . .	Mai	0.80
- Helios, zitronengelb, 50-70, . . .	Mai	0.80
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40-60, . . .	Mai	0.80
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40-60, . . .	Mai	0.80
- Mischung, hell-dunkelgelb, 50-70, . . .	Mai	0.70
ledebouri, orangegelb, 60-80, . . .	Juni	0.80
Verbascum — Königskerze - ○ ◐		
hybr. Pink Domino, rosa, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.80
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120-150, . . .	Juni	0.70
nigrum, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Aug.	0.70
Veronica — Ehrenpreis - ○		
hendersonii, dunkelblau, 50-60, . . .	Aug.-Sept.	1.—
- hybrida (G.A.), blau, 50-60, . . .	Juli-Aug.	0.80
teucrum True Blue, leuchtend blau, 40, . . .	Juni	0.60
Vicia — Wicke - ○ ◐		
oroboides, violettblau, 50-70, . . .	Juni-Juli	0.60



Armeria caespitosa

Vinca — Immergrün - ● ●		
major, blau, 25-30,	April-Mai	0.70
- fol. var., blau, buntblättrig, 25-30,	April-Mai	0.80
minor Bowle's var., leuchtendblau, 10,	April-Mai	0.50
Viola — Hornveilchen - ○ — Veilchen - ○ ●		
cornuta Altona, hellgelb, 15-20,	Mai-Sept.	0.40
- Germania, purpurviolett, 15-20,	Mai-Sept.	0.60
- Hansa, dunkelblau, 15-20,	Mai-Sept.	0.50
- W. H. Woodgate, lilablau, 15-20,	Mai-Sept.	0.50
cucullata grdf. (papilionacea), veilch.-bl., 20-25, Mai-Juni		0.50
odorata Königin Charlotte, violett, 15-20, März-April		0.40
Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂		
viscosa alba grdf., weiß, 30-40,	Mai-Juni	0.50
- splendens plena, karminrot, gefüllt, 30-50, Mai-Juni		0.50
Yucca — Palmilie - ○		
filamentosa, weiß, 100-120,	Juli-Aug.	1.20/1.50

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnüsschen - ○ ●		
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt, T		0.50
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte T		0.50
Acantholimon — Igelpolster - ○		
glumaceum, karminrosa, 15,	Juni-Juli T	0.80
Achillea — Schafgarbe - ○		
clavennae, weiß, graues Laub, 20,	Juni T	0.50
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, 20,	Juni-Juli T	0.60
rupestris, weiß, 15-20,	Juni T	0.50
tomentosa, gelb, 20-30,	Juni-Juli T	0.50
Adonis — Adonisröschen - ○ ●		
vernalis, goldgelb, 15,	April	0.80
Aethionema — Steintäschel - ○ ✂		
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, 10-15,	Mai-Juni T	0.60
Ajuga — Günsel - ○ ●		
reptans fol. purpureis, blau, rotlaubig, 15-20,	Mai-Juni	0.40
- multicolor, blau, buntlaubig, 10-20,	Mai-Juni	0.40
Alyssum — Steinkraut - ○		
argentum (rostratum), gelb, 30-40,	Juni-Juli f	0.50
saxatile citrinum, schwefelgelb, 20-30,	April-Mai T	0.60
- compactum, goldgelb, 20-30,	April-Mai T	0.50
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, 20-30,	April-Mai T	0.60
spinosum, weiß bis zartrosa, 15-20,	Juni T	0.60
Anacyclus — Zwergmargerite - ○		
depressus, weiß, rote Knospen, 5,	Mai-Juni T	0.50
Androsace — Mannsschild - ○ ●		
primuloides, lilarosa, 10-15,	Mai-Juni T	0.60
sarmentosa, rosa, 10,	Mai-Juni T	0.60
- watkinsii, dunkelrosa, 10,	Mai-Juni T	0.60
Anemone — Kuhschelle - ○		
pulsatilla, violett, 15-20,	April-Mai	0.60
Antennaria — Katzenpfötchen - ○		
dioica rubra, rosa, 10-15,	Mai	0.40
- tomentosa, weiß, silberlaubig, 15-20,	Mai	0.40

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Cyclamen atkinsii

Campanula, Fortsetzung

poscharskyana, lila, starkwachsend, 20-30,	Juni-Juli	T 0.60
- hybrida (G.A.), siehe Neuheiten		T 0.70
portenschlagiana, dunkellila, 10-15,	Juni-Juli	T 0.60
pusilla alba, weiß, 10,	Juni-Juli	T 0.60
- tirolensis, lilablau, 10,	Juni-Juli	T 0.60
raineri, hellblau, 10-15,	Juni-Juli	T 0.60
thomasiniana, helllila, 10-15,	Juli-Aug.	T 1.—
turbinata, dunkelviolet, 15-20,	Juli-Aug.	T 0.60
- alba, weiß, 15-20,	Juli-Aug.	T 0.70
wilsonii, violett, 15,	Juni-Juli	T 0.60

Carlina — Silberdistel - ○ ◐

acaulis caulescens, silbrigweiß, 20-30,	Juli-Aug.	T 0.60
---	-----------	--------

Cerastium — Hornkraut - ○

arvense compactum, weiß, 10,	Juni	0.40
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15, Juni	T 0.40	

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ●

plumbaginoides, tiefblau, 20-25,	Aug.-Okt.	T 0.70
--	-----------	--------

Coronilla — Kronwicke - ○

montana, gelb, 20-30,	Juni-Juli	T 0.60
vaginalis, gelb, 10,	Juni	T 0.60

Corydalis — Lerchensporn - ○ ◐

lutea, gelb, 20-30,	Mai-Okt.	0.40
-------------------------------	----------	------

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○

stylosa rubra, purpur, 15-25,	Juni-Juli	T 0.50
---	-----------	--------

Cyclamen — Alpenveilchen - ●

atkinsii, karminrosa, 10,	März	0.80
neapolitanum album, weiß, 10-15,	Aug.-Sept.	0.70

Dianthus — Felsennelke - ○

arvensis, rot, 10,	Mai-Juni	0.50
caesius, hybridus, rosa bis rot, 15-25	Juni-Juli	T 0.50
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, 20-25,	Juni-Juli	0.50
plumarius Cyclop, hell- b. d'rosa, geaugt, 20-30	Juni-Juli	T 0.50
suavis, weiß, 15-20,	Juni-Juli	0.60

Douglasia - ○

praetutiana, gelb, 3-5,	Mai	0.70
-----------------------------------	-----	------

Draba — Hungerblümchen - ○

dedeana, weiß, 3-5,	April	T 0.50
dicranoides, goldgelb, 3-5,	April	T 0.50
repens, gelb, 5-10,	April-Mai	T 0.50

Dryas — Silberwurz - ○

octopetala lanata, weiß, 5-10,	Juni-Sept.	T 0.80
--	------------	--------

Epimedium — Sockenblume - ○ ●

coccineum, karminrot, 20-30,	April-Mai	0.60
pinnatum elegans, schwefelgelb, 20-30,	April-Mai	0.60

Erinus — Leberbalsam - ○ ◐

alpinus, lilarosa, 10,	Mai-Juni	T 0.50
- albus, weiß, 10,	Mai-Juni	T 0.50
- Dr. Hähnle, karminrot, 10,	Mai-Juni	T 0.50

Eriogonum — Wollknöterich - ○

umbellatum, gelb, 20-30,	Juli-Sept.	0.80
------------------------------------	------------	------

Euphorbia — Wolfsmilch - ○

myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15-20,	Mai-Juni	T 0.70
--	----------	--------

Festuca — Schwingelgras - ○

glauca, silbrigblau belaubt, 15-25,		0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10-15,		0.50
valesiaca glauantha, blaugrün, 10-15,		0.50



Gentiana sino-ornata

Galax — Bronzeblatt - ● ●		
aphylla, weiß, 20-30,	Juni-Juli	1.—
Galium — Labkraut - ○ ●		
anisophyllum, gelblich weiß, 10-15,	Juni	T 0.50
ochroleucum, hellgelb, 15-20,	Juni-Sept.	0.60
Gentiana — Enzian - ○ ●		
acaulis dinarica, leuchtend blau, 10,	Mai	1.—
septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15-20,	Juli-Sept.	0.80
- latifolia, dunkelblau, 15-20,	Juli-Aug.	0.80
sino-ornata, himmelblau, 15, kalkfliehend,	Sept.-Okt. T	1.20
Geranium — Storchschnabel - ○		
dalmaticum, dunkelrosa, 10,	Juni-Juli T	0.60
sanguineum lancastriense, hellrosa, 15,	Juni-Juli T	0.60
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15-20,	Juni-Juli T	0.60
- splendens (G.A.), karminrot, 15-20,	Juni-Juli T	0.60
Geum — Nelkenwurz - ○ ●		
borisii hort., dunkelorange, 20-30,	Mai-Juni u. Aug.-Sept.	0.60
hybridum luteum, gelb, 15-25,	Mai-Juni	0.60
montanum olivense, leuchtend gelb, 15-20,	Mai-Juni	0.60
Gypsophila — Schleierkraut - ○		
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20-30,	Juni-Aug. T	0.60
- monstrosa, weiß, 30-35,	Juni-Juli T	0.60
- rosea, rosa, 10-15,	Juni-Juli T	0.50
Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ●		
epipactis, grünlichgelb, 10-15,	April-Mai	0.60
Helianthemum — Sonnenröschen - ○		
alpestre, gelb, 5,	Mai-Juni T	0.50
amabile fl. pl. Rubin, ron gefüllt, 15-20,	Juni-Aug. T	0.50
- sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, 15-20,	Juni-Aug. T	0.50
hybr. album oculatum, weiß, 15-20,	Juni-Juli T	0.50
- atrosanguineum, lachskarmin, 15-20,	Juni-Juli T	0.50
- Golden Queen, gelb, 15-20,	Juni-Juli T	0.50
- hyssopifolium, rot, 15-20,	Juni-Juli T	0.50
- Rose Queen, hellrosa, 15-20,	Juni-Juli T	0.50
lunulatum, gelb, graulaubig, 10-15,	Juni-Juli T	0.60
Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ●		
alpestris, weiß, 15-20,	Juni-Juli T	0.50
Hepatica — Leberblümchen - ●		
triloba, blau, 10,	März-April	0.40
Hieracium — Habichtskraut - ○		
lanatum, gelb, graufilzig, 25-30,	Juni-Juli	0.50
rubrum, orangerot, 20-30,	Juni-Aug.	0.50
Houstonia - ●		
serpyllifolia, himmelblau, 10,	Mai-Juni	0.50
Hutchinsia — Gamskresse - ○ ●		
alpina, weiß, 5-10,	Mai T	0.50
Hypericum — Johanniskraut - ○		
polyphyllum, gelb, 15-20,	Juni-Juli T	0.60
Iberis — Schleifenblume - ○		
corifolia, weiß, 15-20,	Juni	0.60
saxatilis, weiß 10,	April-Mai T	0.60
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15-20,	Mai-Juni	0.50



Leontopodium alpinum

Inula — Alant - ○ ♂		
ensifolia, gelb, 20-30,	Juli-Sept.	0.50
Lavandula — Lavendel - ○ ♂		
latifolia Dwarf Blue, lila, 25-40,	Juli-Aug. T	0.50
Leontopodium — Edelweiß - ○		
alpinum, weiß, 15-20,	Juni-Juli	0.50
souliei, weiß, rasig, 15,	Juni-Aug.	0.60
Lewisia — Bitterwurz - ○ ●		
cotyledon, weißrosa, 20,	Mai-Juni T	0.80
Linaria — Leinkraut - ○ ●		
hepaticifolia, weiß, 5-10,	Juni-Juli T	0.50
pallida, lila, 10,	Mai-Sept. T	0.50
Linum — Lein - ○		
flavum nanum, gelb, 20-25,	Juli-Aug. T	0.50
narbonnense, himmelblau, 40,	Juni-Juli T	0.50
salsoloides, zartrosa, 15,	Juni-Juli T	0.60
Lithospermum — Steinsame - ○		
prostratum Heavenly Blue, leuchtendblau, kalk- fliehend! 15-20,	Mai-Juni T	1.—
Micromeria - ○ ♂		
rupestris, weiß, 15,	Juni-Juli	0.50
Moehringia — Moosmiere - ●		
muscosa, weiß, 10-15,	Mai-Sept T	0.60
Moltkia - ○		
petraea, himmelblau, 15-20,	Juni-Juli T	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○		
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10,	Mai-Juni	0.40
Nepeta — Katzenminze - ○ ♂		
mussinii, lila, graugrün belaubt, 20-40,	Mai-Aug. T	0.40
Oenothera — Nachtkerze - ○		
linearis, hellgelb, 25-30,	Juli-Sept.	0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20-25,	Juli-Sept.	0.60
Omphalodes — Gedenkemein - ●		
verna, blau, 10-15,	April-Mai	0.40
- alba, weiß, 10-15,	April-Mai	0.40
Papaver — Alpenmohn - ○		
alpinum, gemischte Farben, 15-20,	Mai-Aug. T	0.50
Patrinia — Goldbaldrian - ●		
triloba (palmata), goldgelb, 20-30,	Juli-Aug.	0.60
Pentstemon — Bartfaden - ○		
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15-20,	Juni-Juli T	0.80
Phlox — Polsterphlox - ○ ●		
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10,	Mai-Juni T	0.60
ovata hort., rosa, 15,	Mai T	0.60
setacea atropurpurea, purpurrot, 10,	Mai-Juni T	0.50
- Brightness, lachsrosa, 10,	Mai T	0.50
- Frühwunder, karminrosa, 10,	April-Mai	0.60
- G. F. Wilson, helllila, 10-15,	Mai-Juni T	0.50
- Leuchtfarn (G.A.), dunkelrosa, 10,	Mai T	0.60
- Maischnee (G.A.), weiß, 10,	Mai T	0.60
- Ronsdorfer Schöne (G.A.), leucht. lachsrosa, 10, Mai T	0.60	
- Rotraut (G.A.), siehe Neuheiten	T	1.—
- Vivid, dunkellachsrosa, 10,	Mai-Juni T	1.—
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ●		
orbiculare, dunkelblau, 25-30,	Mai-Juni T	0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Phlox setacea

Plantago — Silberwegerich - ○		
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5,	T	0.60
Polygonum — Knöterich - ○ ◐		
affine, rosa, 20-25,	Juni-Sept.	0.50
Potentilla — Fingerkraut - ○		
chrysocraspeda, gelb, 10,	Mai-Juni	0.50
- aurantiaca, (G.A.), orange, 10,	Mai-Juni	0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5,	Juli-Aug.	T 0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10-15,	Juni	T 0.60
Primula — Primel - ○ ◐		
frondosa, lila, 10,	Mai	T 0.60
wockeana, lila, 10,	April-Mai	1,—
Sagina — Sternmoos - ○		
subulata, weiß, rasenbildend, 2-3,	Juni-Aug.	0.30
Santolina — Heiligenblume - ○		
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30-40,	Juli-Aug.	T 0.60
pinnata, hellgelb, 30-40,	Juli-Aug.	T 0.50
Saponaria — Seifenkraut - ○		
ocymoides, karminrosa, 10-15,	Juni	T 0.50
olivana, rosa, 5,	Mai	T 0.70
Satureja — Bergminze - ○ ✕		
alpina, lila, 10-15,	Juni-Juli	0.50
montana, weiß, 30,	Aug.-Sept.	0.50
- atrovioacea, violett, 30,	Aug.-Sept.	0.60
- coerulea (G.A.), blau, 30,	Aug.-Sept.	0.60
pygmaea lilacina, dunkellila, 15-20,	Juli-Aug.	0.60
Saxifraga — Steinbrech - ○ ◐		
Moosartige Saxifragen:		
bronchialis stelleriana, weiß, 10,	Juni	0.40
caespitosa sternbergii, weiß, 10-15,	Mai-Juni	0.50
- hybr. Blütenteppich (G.A.), karminrosa, 10,	April-Mai	0.50
- - Purpurmantel (G.A.), purpurrosa, 15,	April-Mai	0.50
- - Rosakönigin (G.A.), rosa, 15-20,	Mai	0.50
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, 15-20,	April-Mai	0.50
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb, 10-15,	Mai	0.50
- - Triumph (G.A.), karminrot, 15,	April-Mai	0.50
muscoideus, weiß, 10,	Mai	0.40
pedatifida, weiß, 10,	Mai-Juni	T 0.50
rhei hort., hellrosa, 10-15,	April-Mai	0.40
Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:		
aizoon balcana, weiß-rot punktiert, 20,	Mai-Juni	0.60
- lutea, schwefelgelb, 20,	Mai-Juni	0.60
kolenatiana, rosa, 20-25,	Mai-Juni	0.60
krustige in Mischung		0.50
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbuntbelaubt,	30-40, Mai	0.40
- Elliot's * var., leuchtendrosa, 20-30,	Mai	0.40
zimmeterii, weiß, 20-25,	Mai-Juni	0.60
Kleinrosettige Saxifragen:		
apiculata, hellgelb, 10,	April	T 0.60
arco-valleyi, rosa, 3-5,	April	T 0.80
burseriana, weiß, 5,	März-April	T 0.70
- major, weiß, großblumig, 5,	März-April	T 0.70
- sulphurea, schwefelgelb, 5,	März-April	T 0.70
desoulavai, dunkelgelb, 3-5,	April	T 0.70
elisabethae, hellgelb, 5,	März-April	T 0.60
geuderii, dunkelgelb, 3-5,	April	T 0.70



Kleinrosettige Saxifraga

Saxifraga, Fortsetzung

<i>grisebachii</i> , karminpurpur, 10-15,	März-April	T	1.—
<i>haagii</i> , leuchtend gelb, 5-10,	März-April	T	0.60
hybr. C. M. Prichard, rosa, 5,	März-April	T	0.80
- <i>Delia</i> , dunkelrosa, 5,	März-April	T	0.80
- L. G. Godseff, gelb, 5,	April	T	0.60
<i>irvingii</i> , hellrosa, 3-5,	März-April	T	0.80
<i>megaseaeffora</i> , karminrosa, 5,	April	T	1.—
<i>rubella</i> , hellrosa, 3-5,	April	T	0.80
<i>salomonii</i> , weiß, 3-5,	März-April	T	0.60
<i>scardica</i> , weiß, 3-5,	April	T	0.60

Sedum — Mauerpfeffer — ○ ♂

<i>acre</i> , gelb, 5-10,	Juni-Juli	0.30
<i>album micranthum chloroticum</i> , weiß, 10,	Juni-Juli	0.30
- <i>murale</i> , zartrosa, rotbraunes Laub, 10-15,	Juni-Juli	0.30
<i>anacampseros</i> , rosa, 10-15,	Juli-Aug.	0.50
<i>ellacombianum</i> (selskianum hort.), gelb, 10-15,	Juli	0.40
<i>ewersii</i> , rosa, 5-10,	Aug.	0.50
- <i>turkestanicum</i> , dunkelrosa, 10-15,	Aug.	0.50
<i>hybridum</i> , gelb, wintergrün, 10-15,	Juli-Aug.	0.40
<i>laconicum</i> , weiß, 10,	Juli	0.30
<i>lydium</i> , rosaweiß, 5,	Juli	0.30
- <i>glaucum</i> , rosaweiß, blaugrün belaubt, 5,	Juli	0.30
<i>middendorffianum floriferum</i> , goldgelb, 10-15,	Juni-Aug.	0.40
<i>pluricaule</i> Rosenteppich, rosa, 10,	Juli-Aug.	T 0.80
<i>reflexum</i> , gelb, Laub graugrün, 10-15,	Juli	0.40
<i>rupestre</i> , hellgelb, 10-15,	Juli	0.40
<i>sieboldii</i> , rosa, blaugrün belaubt,	Sept.-Okt.	T 0.50
- fol. var., gelbbuntes Laub,	Sept.-Okt.	T 0.50
<i>spathulifolium</i> Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 10-15,	Juni	T 0.50
- <i>purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, 5-10,	Juni	T 0.50
<i>spurium</i> , rosa, 10-15,	Juli-Aug.	0.30
- <i>albo-roseum</i> (G.A.), zartrosa, 10-15,	Juli-Aug.	0.40
- <i>album superbum</i> (G.A.), weiß, 10-15,	Juli-Aug.	0.40
- Schorbuser Blut, dunkelkarminrot, 10-15,	Juli-Aug.	0.40
- <i>splendens</i> , dunkelrot, 10-15,	Juli-Aug.	0.40

Sempervivum — Dachwurz — ○

<i>arachnoideum</i> , rot, weiß übersponnen, 10-15,	Juli	0.40
<i>atroviolaceum</i> , rosa, großrosettig, dunkel, 15-20	Juli	0.50
<i>blandum</i> , rosa, braun, grün gerandet, 10-15,	Juli	0.40
<i>funkii</i> , rosa, 10-15,	Juli	0.40
hybr. Alpha' (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten, 10-15,	Juli	0.50
- Beta (G.A.), dunkelrosa, braune Rosetten, 10-15,	Juli	0.50
- Rubin, rosa, Rosetten rubinrot, 10-15,	Juli	0.50
- Topas, rosa, 10-15,	Juli	0.50
<i>reginae amaliae</i> , gelb, 15-20,	Juli	0.50
<i>ruthenicum</i> , gelb, 15-20,	Juli	0.40
<i>tectorum robustum</i> , rosa, großrosettig, 15-20,	Juli	0.50

Silene — Alpenleimkraut — ○

<i>acaulis floribunda</i> , leuchtend rosa, 3-5,	Mai-Juni	T 0.60
<i>schafta splendens</i> (G.A.), karminrot, 10,	Aug.-Sept.	T 0.50

Soldanella — Alpenglöckchen — ●

<i>montana</i> , dunkellila, 10-15,	März-April	0.80
---	------------	------

Statice — Strandschleierkraut — ○

<i>auriculaefolia</i> , weiß, 10-15,	Juli-Aug.	T 0.50
<i>globulariaefolia</i> , lila, 15-20,	Juli-Aug.	T 0.50

Synthyris — ●

<i>reniformis</i> , blau, 10-15,	April-Mai	0.70
--	-----------	------



Phyllitis scolopendrium

Teucrium — Gamander - ○ ♂			
chamaedrys, rosa, 20-30,	Juli-Sept.		0.40
multiflorum, rot, 20-25,	Juli-Aug.		0.50
Thymus — Thymian - ○ ♂			
serpyllum albus, weiß, 5,	Juni-Juli		0.40
- lanuginosus, graugrüne Polster, 5,	kein Blüher		0.40
- coccineus, leuchtend karminrot, 5,	Juni-Juli		0.40
Tunica — Felsennelke - ○			
saxifraga superba plena, dunkelrosa gefüllt, 15-20,	Juli-Sept.	T	0.70
Veronica — Ehrenpreis - ○			
balfoureaana, dunkelblau, 10,	Mai		0.50
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, 30-40,	Juni-Juli	T	0.50
- rosea, rosa, silbergr. Belaubung, 30-40,	Juni-Juli	T	0.60
prostrata alba, weiß, 10,	Mai-Juni		0.50
repens, zartblau, 3-5,	April-Mai		0.40
surculosa, rosa, graulaubig, 10,	Mai-Juni		0.60
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau, 10-15,	Juni		0.50
- Shirley Blue, enzianblau, 20-25,	Juni		0.60
Waldsteinia - ○ ●			
geoides, gelb, 20,	April-Mai		0.50
trifoliata, dunkelgelb, 10,	Mai		0.50

Freilandfarne.

Athyrium — Frauenfarn - ●			
filix femina, feingefiedert, 50-80,			0.50
Blechnum — Rippenfarn - ●			
spicant, wintergrün, 20-30,			0.60
Cystopteris — Blasenfarn - ●			
bulbifera, zierlich feine Belaubung, 20-30,	T		0.60
fragilis, feinzerteilte Belaubung, 15-20,	T		0.60
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ●			
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, 50-80,			0.50
- - fluctuosa, dicht gedrungen wachsend, 30-40,			0.70
- - linearis, fein geschlitzte Wedel, 50-60,			0.70
- - monstrosa, starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50-80,			0.70
- - pindari, schmalblättrig, aufrecht, 50-80,			0.70
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, 30-50,			0.70
Onoclea — Perlfarn - ●			
sensibilis, breite dreieckige Wedel, 30-40,			1.—
Phyllitis — Hirschzunge - ●			
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, 20-30,			0.70

Versäumen Sie nicht, meine Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist mir jederzeit willkommen und ich bin sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue sehen werden.



Nymphaea, Seerosen

Ziergräser.

Arrhenatherum — Glatthafer - ○	
bulbosum fol. var., weißbunt, 20-30,	0.50
Avena — Blaustrahlhafer - ○	
candida, blaugrün, straffwachsend, 40,	0.70
Briza — Zittergras - ○ ✂	
media, 30-40,	Juni-Juli 0.50
Carex — Segge - ○ ◐	
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40-50,	0.60
Festuca — Schwingel - ○	
glauca, silbrigblau, 15-20,	0.50
ovina, Schafschwingel, 25-30,	0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10-15,	0.50
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10-15,	0.50
Luzula — Hainsimse - ◐	
nivea, weiße Blütenbüschel, 40,	Juni-Juli 0.60
Pennisetum — Federborstengras - ○	
compressum, rotbraune Aehren, 50-60,	Juli-Aug. 1.—
Stipa — Pfriemengras - ○	
calamagrostis, fedrige Blütenrispen, 70-80,	Juli 0.80

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○	
calamus, schilffartiges Laub, 80-100,	0.50
Alisma — Froschlöffel - ○	
plantago, weiß, 60-70,	Juli-Aug. 0.50
Butomus — Blumenbinse - ○	
umbellatus, rosa, 60-80,	Juni-Aug. 0.50
Glyceria — Süßgras - ○	
aquatica fol. var., buntlaubig, 60-80,	0.60
Hippuris — Tannenwedel - ○	
vulgaris, fein gefiedert, 40,	0.50
Iris — Wasserschwertlilie - ○	
pseudacorus, gelb, 60-100,	Mai-Juni 0.50
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60-100,	Mai-Juni 0.60
Limnanthemum - ○	
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,	Juli-Aug. 0.50
Scirpus — Binse - ○	
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60-100,	0.80
Typha — Rohrkolben - ○	
latifolia, braune Kolben, 150-200,	0.60
Zizania — Wilder Reis - ○	
aquatica, starkwachsendes Wassergras, 100-150,	0.80

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Weiß, rosa, rote Sorten, Pflanzzeit Mitte April - Ende Mai,
Blütezeit Juni-September 4.—/8.—



Cytisus, Felsenginster

Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

- Berberis** — Berberitze - ○
verruculosa, gelb, wintergrün, 80-100, Mai-Juni 1.—/1.50
- Coloneaster** — Felsenmispel - ○ ♂
adpressa, gedrunken wachsend, rote Beeren, 30-40, 1.—
dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10-20, 2.—
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80-100, 1.—
- Cytisus** — Ginster - ○
kewensis, rahmgelb, großblumig, 30-40, . . . Mai T 1.—
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150-200, Mai T 1.20/1.50
ratisbonensis, gelb, großblumig, 100-120, Mai-Juni T 1.—
scoparius andreaus, gelb mit braunrot, 150-180, Mai T 2.—
- Evonymus** — Spindelbaum - ○
kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15-20, . . . T 1.—
radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30-50, . . . T 0.60
- Fuchsia** — Fuchsia - ○ ●
gracilis, korallenrot, kleinblättrig, Zweige überhängend, 60-100, Juni-Okt. T 1.—
riccartoniana, dunkelrot, straff aufrecht, 80-100, Juni-Okt. T 1.—
- Genista** — Felsenginster - ○
decumbens, gelb, niederliegend, 10, . . . Mai-Juni T 0.80
hispanica var. hirsuta, gelb, dornig, 30-40, Juni-Juli T 1.—
sagittalis, gelb, 10-15, . . . Juni-Juli 0.80
tinctoria, gelb, 50-60, . . . Juli-Aug. T 1.—
- Hedera** — Efeu - ○ ●
helix minima, aufrecht wachsend, zierlich, 20-40, T 1.—
- Jasminum** — Jasmin - ○
nudiflorum, gelb, überhängend, 120-150, Jan.-März T 1.—
- Juniperus** — Wacholder - ○
communis hibernica, Säulenwacholder, 140-200, 2.—/3.—
nana, Kriechwacholder, breitwachsend, 40-50, 2.—/3.—
sabina tamariscifolia, feinnadelig, blaugrün, 20-30, 2.—/3.—
- Lonicera** - ○ ●
pileata yunnanensis, immergrün, kräftig wachsend, 80-100, 0.80
- Picea** — Zwergfichte - ○
excelsa nana, niedrig-kugelig, 80-100, . . . 1.50/3.—
- Potentilla** — Fingerkraut - ○
farreri, goldgelb, 50-80, . . . Juni-Sept. 1.—
hybrida sulphurea (G.A.), hellgelb, 50-80, Juni-Sept. 1.—
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30-50, Juni-Sept. 0.80
- Rosa** — Zwergrose - ○
roulettii, rosa, 10-20, . . . Juli-Herbst 0.80
- Thuja** — Lebensbaum - ○
occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60-80, 2.—/3.—
- Vitis** — Zierwein - ○ ●
heterophylla, weißbunt belaubt, 30-50, . . . T 1.—

Schling- und Kletterpflanzen.

- Parthenocissus** — Jungfernrebe - ○ ●
veitchii, selbsthaftender Wein, . . . T 1.20
- Polygonum** — Schlingknöterich - ○
aubertii, weiß, starkwachsend, . . . Juli-Sept. 2.—/3.—



Schaugarten mit Heide- und Moorbestpflanzen

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

Arctica - ○ ●

nana, Blüten grünlichweiß, 10, März-April 1.—

Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ●

nevadensis, rosa Glöckchen, wintergrün, 15-20, Juni T 0.80

uva ursi, rosa, laubhaltend, 10-15, Juni T 0.80

Cassiope — Cypressenheide - ○

tetragona, weiß, 20-30, Mai 1.—

Empetrum — Krähenbeere - ○ ●

nigrum, niederlgt. Triebe, erikenähnl. Belaubung, 10-15, 1.—

Gaultheria — Scheinbeere - ○ ●

procumbens, weiße Glöckch., rote Beeren, 10-15, Mai-Juni 0.80

Skimmia — Skimmie - ○ ●

foremanii, weiß, 100, April-Mai 2.—/3.—

Rhododendron, echte Rhododendron ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Rhod. canadense, lilarosa, 60-80, April-Mai 3.—/5.—

catawbiense grdfll., dunkellila, 200-300, Mai-Juni 5.—/10.—

ferrugineum, berostete Alpenrose, rot, 60-80, Mai-Juni 3.—/5.—

hirsutum, behaarte Alpenrose, rot, 60-80, Mai-Juni 3.—/5.—

hippophaeoides, lavendelblau, 80-100, Mai 4.—/6.—

hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila

rosa und rot, 200-300, Mai-Juni 5.—/10.—

impeditum, dunkellila, 20-30, Mai 3.—/6.—

impeditum hybridum (G.A.), siehe Neuheiten 3.—/6.—

micranthum, weiß, kleinblumig, 60-80, Mai 5.—/6.—

mucronulatum, purpurrosa, 150-200, März 4.—/6.—

myrtifolium hort., rosa, 80-100, Mai-Juni 3.—/6.—

praecox, lilarosa, 120-150, März 4.—/6.—

radicans, purpurn, 15-20, Mai 3.—/5.—

radistrotum (G.A.), siehe Neuheiten 3.—/4.—


Ronsdorfer Frühblühende (G.A.), rosa bis rot, 200-300,

März-April 10.—/20.—

rireii, rosa, 120-150, April-Mai 5.—/6.—

williamsianum, rosa Glocken, 50-80, April-Mai 5.—/8.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Blütenstutzen von kleinblumigen Rhododendron

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ◐

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Azalea arborescens , rahmweiß, duftend, 150-200,	Juni	4.—/6.—
hatsugiri , purpurrot, 60-80,	Mai	3.—/5.—
hybr. Cleopatra , dunkelrosa, 80-100,	Mai	3.—/5.—
- Feodora , leuchtendrosa, 80-100,	Mai	3.—/5.—
- Oberon , dunkellachsrosa, 80-100,	Mai	3.—/5.—
kaempferi , lachsrosa, 60-80,	Mai	3.—/5.—
ledifolia noordiana , weiß, großblumig, 80-100	Mai-Juni	3.—/5.—
mollis , gelb, lachsorange, ziegelrot, 120-150	Mai	3.—/5.—
multiflora (hort.), siehe Neuheiten		3.—/5.—
occidentalis , gelblichweiß, 200,	Juni	3.—/5.—
pontica , gelb bis orangegelb, duftend, 150-200,	Mai	3.—/5.—
rhombica , purpurrosa, 100-120,	Mai	4.—/6.—

Azalea arendsii (GA) ○ ◐

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit ich meine Azaleen-Kreuzungen erstmalig anbot. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.

Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80-120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: Mai.

Die einzelnen Typen wurden bisher unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft. Jetzt endlich werden jedoch die besten von ihnen benannt und zwar nach Wasserläufen und Zuflüssen der Stauweiher und Talsperren unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. Die Nummern, unter denen die Züchtungen bisher geführt wurden, sind mit angegeben.

Agger (No. 9)	hell-lila	je nach Stärke	3.—/5.—
Bever (No. 55)	lila		3.—/5.—
Bigge (No. 10)	dunkellila		3.—/5.—
Diemel (No. 50)	hell-lachs		3.—/5.—
Eder (No. 60)	lachsrosa		3.—/5.—
Ennepe (No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein		3.—/5.—
Lister (No. 39)	lachs-karmin, früh		3.—/5.—
Neye (No. 45)	karminrot		3.—/5.—
Oester (No. 1)	purpur-rosa		3.—/5.—
Sorpe (No. 56)	purpurn, besonders großblumig		3.—/5.—
Ulfe (No. 8)	purpurn, gedrunken		3.—/5.—
Volme (No. 19)	lilarosa, großblumig, spät,		3.—/5.—

Wer es ermöglichen kann, sollte meine Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Für **Azaleen**, **Rhododendron** usw. ist Mitte bis Ende Mai die beste Zeit; ein Verpflanzen dieser Gehölze ist auch in voller Blüte unbedenklich!



Erica carnea

Winterharte Heidekräuter. ○ ♂

Aehrenheiden

Bruckenthalia spiculifolia, rosa 15-20, . . .	Juni	0.80
Erica vagans Lyonesse, weiß, 20-30, . . .	Aug.-Okt.	0.80
- F. D. Maxwell, lachsrot, 20-30, . . .	Aug.-Okt.	0.80
- St. Keverne, lachsrosa, 20-30, . . .	Aug.-Okt.	0.80

Besenheiden

Calluna vulgaris alba fl. pl., weiß, gefüllt, 20-30, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- alba praecox (G.A.), weiß, 20-30, . . .	Juli-Aug.	0.80
- alportii, dunkelrot, 20-30, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- - praecox (G.A.), rot, 20-30, . . .	Juli-Aug.	0.80
- cuprea, lila, kupfriggelb belaubt, 20-30, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- C. W. Nix, rot, 30-40, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- elegantissima, weiß, 20-30, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- Goldsworth Crimson, dunkelrosa, 20-30, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- H. G. Beale, gefüllt rosa, 20-30, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- Lady Hamilton, lachsrosa, gefüllt, 20-25, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- Mullion, dunkelrosa, 15-20, . . .	Aug.-Sept.	0.80

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn, rosa, großglockig, 15-20, . . .	Juli-Sept.	0.80
- williamsii, rosa, helllaubig, 15-20, . . .	Aug.-Sept.	0.80
tetralix, rosa, 20-30, . . .	Juni-Sept.	0.80
- alba, weiß, 20-30, . . .	Juni-Sept.	0.80
Phyllodoce empetriformis, rosa, 15-20, . . .	Mai	1.—

Schneeheiden

Erica carnea, leuchtend rosa, 10-20, . . .	März-April	0.80
- alba, weiß, 10-20, . . .	März-April	0.80
- atrorubens, dunkelrosa, 10-20, . . .	März-April	0.80
- Snow Queen, schneeweiß, 10-20, . . .	März-April	0.80
- Springwood, weiß, flachwachsend, 15-20, . . .	März-April	0.80
- vivellii, dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10-20, . . .	März-April	0.80
- Winter Beauty, rosa, 10-20, . . .	Febr.-März	0.80
mediterranea hybr., lilarosa, starkwds., 20-30, . . .	März-Mai	0.80
- Silberschmelze (G.A.), weiß, starkwachsend, 20-30, . . .	März-Mai	0.80

Liebhaber von Azaleen, Rhododendron, Eriken und anderen Immergrünen sollten

Mitglied der Rhododendron-Gesellschaft sein!

Diese Vereinigung hat sich die Aufgabe gestellt, durch Einrichtung von Vergleichs- und Schaugärten, vor allem auch durch Förderung des schon bestehenden großen Versuchsgartens in Bremen (Rickmerspark), durch Ausstellungen, sowie Beratung der Mitglieder und umfassende Jahresberichte, daß Interesse an obigen Pflanzen zu fördern und für weiteste Verbreitung zu werben.

Näheres durch die Geschäftsstelle der

Rhododendron-Gesellschaft, Bremen-Horn, Markus-Allee

Mengen-Rabatt siehe Seite III

Verzeichnis der Gattungsnamen.

	Seite		Seite
Acaena	18	Cystopteris	25
Acantholimon	18	Cytisus	27
Achillea	5, 18	Delphinium	8, 9
Aconitum	5	Dianthus	20
Acorus	26	Dicentra	9
Actaea	5	Digitalis	9
Adonis	18	Diphylleia	9
Aethionema	18	Doronicum	9
Ajuga	18	Douglasia	20
Alisma	26	Draba	20
Althaea	5	Dryas	20
Alyssum	18	Dryopteris	25
Anacyclus	18	Echinops	9
Anchusa	5	Empetrum	28
Androsace	18	Epimedium	20
Anemone	5, 18	Erica	30
Antennaria	18	Erigeron	4, 9
Anthemis	19	Erinus	20
Anthyllis	19	Eriogonum	20
Aquilegia	5, 19	Eryngium	4, 9
Arabis	19	Euphorbia	9, 20
Arctera	28	Evonymus	27
Arctostaphylos	28	Festuca	20, 26
Arenaria	19	Filipendula	9
Armeria	19	Fuchsia	27
Arrhenatherum	26	Gaillardia	10
Artemisia	19	Galax	21
Aruncus	5	Galium	21
Asparagus	5	Gaultheria	28
Asperula	19	Genista	27
Aster	3, 6, 19	Gentiana	10, 21
Astilbe	3, 6, 7, 19	Geranium	10, 21
Astrantia	7	Geum	10, 21
Althyrum	25	Glyceria	26
Aubrietia	19	Gypsophila	10, 21
Avena	26	Hacquetia	21
Azalea	3, 29	Hedera	27
Azalea arendsii	29	Helenium	10
Azorella	19	Helianthemum	21
Berberis	27	Helianthus	10
Bergenia	3, 7	Heliopsis	10
Blechnum	25	Heliosperma	21
Briza	26	Helleborus	10
Bruckenthalia	30	Hemerocallis	10, 11
Brunella	19	Hepatica	21
Buphthalmum	7	Heracleum	11
Butomus	26	Heuchera	11
Calluna	30	Hieracium	21
Callia	7	Hippuris	26
Campanula	3, 7, 19, 20	Hosta	11
Carex	26	Houstonia	21
Carlina	20	Hutchinsia	21
Cassiope	28	Hypericum	11, 21
Centaurea	7	Iberis	21
Centranthus	7	Inula	11, 22
Cerastium	20	Iris	11, 12, 26
Ceratostigma	20	Jasminum	27
Chelone	7	Juniperus	27
Chrysanthemum	3, 4, 7, 8	Kniphofia	12
Chrysogonum	8	Lamium	12
Cimicifuga	8	Lathyrus	12
Convallaria	8	Lavendula	22
Coreopsis	8	Leontopodium	22
Coronilla	20	Lewisia	22
Corydalis	20	Liatris	12
Cotoneaster	27	Ligularia	12
Crambe	8	Limnanthemum	26
Crucianella	20		
Cyclamen	20		

	Seite		Seite
Linaria	22	Primula	4, 15, 16, 23
Linum	22	Pulmonaria	16
Lithospermum	22	Pyrethrum	16
Lonicera	27	Ranunculus	16
Lupinus	12	Rhododendron	4, 28
Luzula	26	Rodgersia	16
Lychnis	12	Rosa	27
Lysimachia	12	Rudbeckia	16
Lythrum	12	Sagina	23
Macleaya	12	Salvia	16
Malva	12	Santolina	23
Melandrium	12	Saponaria	23
Melittis	12	Satureja	23
Mertensia	13	Saxifraga	23, 24
Micromeria	22	Scabiosa	16
M.mulus	13	Scirpus	26
Moehringia	22	Skimmia	28
Mol.kia	22	Scutellaria	16
Monarda	13	Sedum	16, 24
Myosotis	13, 22	Sempervivum	24
Nepeta	22	Senecio	16
Nymphaea	26	Sidalcea	17
Oenothera	13, 22	Silene	24
Omphalodes	22	Soldanella	24
Onoclea	25	Solidago	17
Pachysandra	13	Stachys	17
Paeonia	13	Statice	17, 24
Papaver	4, 13, 22	Stipa	26
Parthenocissus	27	Synthyris	24
Patrinia	22	Teucrium	25
Peltiphyllum	13	Thalictrum	17
Pennisetum	26	Thuja	27
Pentastemon	13, 22	Thymus	25
Phlomis	13	Tiarella	17
Phlox	4, 14, 22	Tradescantia	17
Phygellus	14	Trillium	17
Phyllitis	25	Trollius	4, 17
Phyllodoce	30	Tunica	25
Physalis	14	Typia	26
Physostegia	14	Verbascum	17
Phyteuma	22	Veronica	17, 25
Picea	27	Vicia	17
Plantago	23	Vinca	18
Platycodon	15	Viola	18
Podophyllum	15	Viscaria	18
Polemonium	15	Vitis	27
Polygonatum	15	Waldsteinia	25
Polygonum	15, 23, 27	Yucca	18
Potentilla	15, 23, 27	Zizania	26

Die **Besichtigung** meiner ausgedehnten und reichhaltigen Kulturen ist gerne gestattet und immer lohnend.

(**Besuchszeiten** und **Lageplan** siehe Seite II)

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April: Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine

Mai: Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron

Juni: Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien

Juli: Astilben, Rittersporn, frühe Phlox

August: Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Asten

Sept./Okt.: Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen und Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren
die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelaufschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei persönlichem Aussuchen einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftrags-
eingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Ein Aussuchen, bzw. Bestellen und sofortiges Mitnehmen von Pflanzen ist aus betriebstechnischen Gründen normalerweise nicht möglich; dagegen kann ein späterer Abholtermin jederzeit vereinbart werden.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist. Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

